


PRISMA


— By Sylvain Carlet & —
— Isern Serra —




MESAS RECTAS - 80 cm de ANCHO




MESAS CON APOYO A ARCHIVO




ALAS Y MESAS AUXILIARES




MESAS RECTAS - 100 cm de ANCHO




MESAS RECTAS - 120 cm de ANCHO




MESAS ERGONÓMICAS - 160 cm



MESAS DOBLES Y DE PROGRESIÓN - 160 cm de ANCHO




MESAS MEETING - ALTURA 100 cm




ARMARIOS PRISMA




ARMARIOS CUBIC




NL110



NL120




NL115




NL125


Uso de Mesas Operativas




Uso de Mesas de Dirección



Uso de Mesas de Reunión



Uso Dobles y Mesas Dobles de Progresión





- ① Superficie de mesa realizada en melamina con canto en ABS de 50mm.
- ② Patas metálicas de 50x50mm con sistema de rápido de unión. Estructura interna metálica realizada en tubo de acero de 30x30mm.
- ③ Apoyo nivelador realizado en ABS con soleta antideslizante.
- ④ Canal de electrificación suspendida para mesas dobles con regulación de altura.
- ⑤ Divisoria de sobremesa tapizada con propiedades fonoabsorbentes anclada a estructura. Disponible en calidades "T", "M" y "F".
- ⑥ Pata retanqueada cubierta con totem metálico para canalización del cableado.
- ⑦ Salida de electrificación Push Latch "T".

■ COMBINACIÓN DE ACABADOS



Superficie: BLANCA
Estructura: BLANCA
Contera: BLANCA
Soleta: NEGRA



Superficie: BLANCA
Estructura: NEGRA
Contera: NEGRA
Soleta: NEGRA



Superficie: BLANCA
Estructura: ACACIA
Contera: ACACIA
Soleta: NEGRA



Superficie: ACACIA
Estructura: ACACIA
Contera: ACACIA
Soleta: NEGRA



Superficie: CASTAÑO
Estructura: CASTAÑO
Contera: NEGRA
Soleta: NEGRA



Superficie: FRESNO
Estructura: FRESNO
Contera: NEGRA
Soleta: NEGRA






Superficie: FRESNO
Estructura: CROMO
Contera: NEGRA
Soleta: NEGRA

■ TAPA Y ESTRUCTURA

Superficies de mesa fabricadas con tablero aglomerado de 19 mm y estructura inferior de acero. Espesor de mesa de 50 mm fabricado con moldura perimetral de tablero de 19 mm con **canto de ABS redondeado** de 2 mm de espesor, de elevada durabilidad y reciclable.


Estructura de patas de sección 50 x 50 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 1,5 mm de espesor, acabada con pintura epoxi en **acabados blanco y negro, simil madera y cromado**.

Estructura de la superficie de mesa de sección 30 x 30 mm fabricada con perfil de acero laminado en caliente y decapado de 2 mm de espesor, en **acabado blanco y negro**.




■ PATAS RETRANQUEADAS

Mesas rectas de ancho 160 y 120 cm con progresión y patas centrales retranqueadas respecto del borde de la mesa para realizar configuraciones operativas de 4 o más puestos de trabajo o mesas de reunión, lo que facilita la movilidad. Pata retranqueada 40 cm en mesas de 160 cm y 21 cm en mesas de 120 cm.




4 PUESTOS DE TRABAJO (320 x 120)



- Patas exteriores sin retranqueo
- Patas intermedias con retranqueo

4 PUESTOS DE TRABAJO (320 x 160)



- Patas exteriores sin retranqueo
- Patas intermedias con retranqueo

■ APOYOS

La patas se ofrecen con:

- Nivelador de ABS inyectado con soleta antideslizante.

Niveladores
Altura total: 74 cm.



Estructura Acacia



Estructura Blanca



Estructura Negra



Estructura Castaño




Estructura Fresno



Estructura Cromada

■ MESA CON APOYO EN MÓDULO ARCHIVO



- Módulo archivo realizado en melamina disponible en varios acabados.
- Puertas correderas realizadas en melamina.
- Guías integradas realizadas en perfil aluminio extruido. Deslizamiento suave.
- Módulo disponible en dos tamaños: 160 cm y de 240 cm de longitud, 45 de ancho y 69cm de altura.
- Leja interior con sistema de anclaje que permite cambio de altura.
- Interior preparado para gestión del cableado interno.
- Patas metálicas con nivelador de ABS inyectado y soleta antideslizante.

■ ALAS AUXILIARES



Prisma dispone de un sistema propio de alas auxiliares, que permiten crear espacios más funcionales. Las alas disponen de un sistema de anclaje a la mesa convirtiéndola en una solución robusta y totalmente operativa.

Ala auxiliar apoyada en buck de melamina (sin tapa). Disponible en opción de 4 cajones o 2 cajones + cajón archivo con cubeta. Incorpora cerradura de seguridad.

■ **DIVISORIAS ESTRUCTURALES**

Prisma dispone de un sistema propio de divisorias móviles o que se anclan directamente a la superficie de mesa, confiriéndole de una gran estabilidad y una apariencia estética en sintonía. Totalmente tapizadas, con perfilera de aluminio ó guías para fijación de elementos de 3er nivel, tapizadas, fonoabsorbentes, de vidrio, metacrilatos, las nuevas divisorias ofrecen un gran número de posibilidades.



■ **SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN**

Un sistema integrado de electrificación que permite gestionar de forma efectiva el cableado y facilita la instalación. Dispone de una bandeja de acero de gran capacidad que circula bajo las superficies de trabajo, a la que se accede por unas puertas de aluminio sustentadas sobre una viga central.



Canal metálica de chapa de 0,8 a 1 mm de espesor inferior de gran capacidad para mesas dobles. Dos modelos:

- Altura fija
- Regulación de altura (3 posiciones)

Canal metálica de chapa de 0,7 a 1 mm de espesor para mesas individuales.

Acceso integrado a cableado "M"

Acceso a cableado push latch "T"

■ **COMPLEMENTOS OPCIONALES**

Los complementos de Prisma se fijan sobre la superficie inferior de la tapa. Prisma cuenta con faldones, soportes de CPU,....



Soporte CPU de 25-30 x 49 cm y 1,5 mm de espesor



Faldones de melamina



MATERIALES

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

58,31%
MATERIALES
RECICLADOS



PRODUCCIÓN

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV's. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

100%
RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA



TRANSPORTE

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%
RECICLABLES
CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE



USO

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MUY FACIL
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA



ELIMINACIÓN

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

94,39%
RECICLABILIDAD

■ CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.



■ NORMATIVAS

PRISMA ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA) correspondientes a la normas:

- **UNE: EN 527-1:2011.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 1:** Dimensiones.
- **UNE: EN 527-2:2003.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Requisitos mecánicos de seguridad.
- **UNE: EN 527-3:2003.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 3:** Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y la resistencia mecánica de la estructura.
- **UNE: EN 15372:08.** Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad. Requisitos para mesas de uso doméstico. Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo. **Parte 2:** Resistencia, durabilidad y seguridad.
- **UNE: EN 1730:13.** Mobiliario doméstico. Mesas. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia, la durabilidad y la estabilidad.
- **UNE: EN 14073-2:05.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Requisitos de seguridad.
- **UNE: EN 14073-3:05.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario contenedor. Métodos de ensayo para la determinación de la estabilidad y resistencia de la estructura.
- **UNE: EN 14074:05.** Mobiliario de oficina. Mesas de trabajo y mobiliario de archivo. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y durabilidad de las partes móviles.

CUADRO DE ACABADOS

A continuación se presenta una tabla para una rápida orientación de los diferentes acabados y colores que se ofertan en este programa, junto a una breve reseña de características técnicas de cada acabado:

Como solicitar un producto:

Para realizar un pedido de un producto, se complementará la referencia con el código de acabado de la superficie, **sustituyendo los 2 guiones por el acabado deseado**. Los acabados disponibles estarán reflejados en la columna de precios.

Ej: PM14100-- Mesa Prisma de 160x80 cm - Patas Blancas - Canto Blanco - Superficie Blanca --> PM1410000

PATA	CANTO	SUPERFICIE				
		BLANCO	ACACIA	CASTAÑO	FRESNO	
BLANCA	BLANCO	00				
NEGRA	BLANCO	00				
ACACIA	ACACIA	00	11			
FRESNO	FRESNO				14	
CASTAÑO	CASTAÑO			07		
CROMADA	FRESNO				14	

■ Melamina

Recubrimiento melamínico de 90 y 120 grs./m², sobre tablero de partículas elaborado con certificación PEFC de 19 mm de grosor. Con elevada durabilidad y reciclable 100%



Superficie: BLANCA
Estructura: BLANCA
Contera: BLANCA
Soleta: NEGRA



Superficie: BLANCA
Estructura: NEGRA
Contera: NEGRA
Soleta: NEGRA



Superficie: BLANCA
Estructura: ACACIA
Contera: ACACIA
Soleta: NEGRA



Superficie: ACACIA
Estructura: ACACIA
Contera: ACACIA
Soleta: NEGRA



Superficie: CASTAÑO
Estructura: CASTAÑO
Contera: NEGRA
Soleta: NEGRA



Superficie: FRESNO
Estructura: FRESNO
Contera: NEGRA
Soleta: NEGRA



Superficie: FRESNO
Estructura: CROMO
Contera: NEGRA
Soleta: NEGRA

TABLA DE COMBINACIONES MODELOS / ACABADOS

A continuación se presenta una tabla para una rápida orientación de las diferentes combinaciones de acabados/colores de los modelos que se ofertan en este programa:

■ Mesas

SUPERFICIE + CANTO MESA		BLANCO			ACACIA	CASTAÑO	FRESNO	
ESTRUCTURA		BLANCO	NEGRO	ACACIA	ACACIA	CASTAÑO	FRESNO	CROMADO
MESAS RECTAS	Recta con Ruedas: 70x70 cm							
	Recta: 160x80 cm							
	Recta: 180x80 cm							
	Recta: 200x100 cm							
	Recta: 220x100 cm							
	Recta: 160x80 cm							
	Recta: 120x120 cm							
	Recta: 320x120 cm							
	Con apoyo a archivo doble: 210x80 cm							
	Con apoyo a archivo individual: 210x80 cm							
MESAS DOBLES Y MESAS PROGRESIÓN	Dobles - 140x160 cm							
	Cuadruple - 280x160 cm							
	Mesa Doble Progresión - 140x160 cm							
	Dobles - 160x160 cm							
	Cuadruple - 320x160 cm							
	Mesa Doble Progresión - 160x160 cm							
ALAS Y MESAS AUXILIARES	Ala Auxiliar - 96x60 cm							
	Ala Auxiliar con apoyo Buck - 96x60 cm							
	Mesa Auxiliar - 120x60 cm							

■ Archivos Auxiliares

ACABADOS		BLANCO	ACACIA	CASTAÑO	FRESNO
ARCHIVOS AUXILIARES	Archivo Doble: H70 x L240 x P50 cm				
	Archivo Individual: H70 x L161 x P50 cm				
	Puertas para Archivos Auxiliares				
	Ala Buck: H61 x L140 x P50 cm				